

Addendum op 'Richtlijn voor constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning'

Datum: 15 mei 2023

De gemeente Stein conformeert zich bij haar toetsing aan de landelijke richtlijn als beschreven in bovengenoemd document. Op een aantal punten zal de gemeente Stein bij een toetsing afwijken van de gestelde toelichtingen in Hoofdstuk 7 van deze richtlijn. Hierbij wordt de veiligheid op een alternatieve manier geborgd. De afwijkende toetsingscriteria zijn als volgt;

Aanpassing

Bij bouwsels waarbij de constructieve veiligheid niet relevant is kan o.a. gedacht worden aan:

- bouwsels met een vloeroppervlakte kleiner dan 50m² en een hoogte kleiner dan 5 m;

Note: In de richtlijn wordt een oppervlakte van 25m² gehanteerd

Toevoeging

Bij bouwsels waarbij de constructieve veiligheid niet relevant is kan o.a. gedacht worden aan:

- Verrijdbare podia waarbij, indien aanwezig, het dak en de zijwanden permanent bevestigd zijn aan het chassis van de wagen, de vloeroppervlakte kleiner dan 50m² en de vloerhoogte van het podium niet meer dan 1,5 meter is;
- Alle constructies die door de gemeente als akkoord en veilig zijn bevonden, worden bij een volgende editie van het evenement niet opnieuw getoetst. De voorwaarde hiervoor is dat de situatie onveranderd is. Dit houdt concreet in dat het dezelfde constructie is die, uitgaande van dezelfde uitgangspunten, op dezelfde manier opgebouwd wordt.

